EL

Τεχνικό φύλλο

Ελληνική έκδοση



Βάση τηλεόρασης τοίχου Full-Motion με ρύθμιση οριζοντίωσης μετά την τοποθέτηση

Για μία τηλεόραση 37" έως 80" έως 40 kg (88 lbs.), με δυνατότητα ρύθμισης κλίσης, στρέψης και οριζοντίωσης μετά την τοποθέτηση, Μαύρο

Κωδικός προϊόντος: 462440

EAN-13: 0766623462440 | UPC: 766623462440

Αρθρωτή βάση τηλεόρασης τοίχου – πλήρως ρυθμιζόμενη βάση που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε χώρο

Αυτή η ανθεκτική βάση τηλεόρασης τοίχου Full-Motion της Manhattan κρατά με ασφάλεια την τηλεόρασή σου σε δύο αρθρωτούς βραχίονες και προσφέρει βέλτιστη θέαση με κλίση +3 έως -15° και στρέψη +/-60°. Ταιριάζει σε επίπεδες και κυρτές τηλεοράσεις LCD, OLED ή plasma έως 80" και βάρους έως 40 kg (88 lbs.), με συμβατότητα VESA έως 600x400. Είσαι έτοιμος για μια σίγουρη τοποθέτηση πάνω από το δάπεδο, με το αλφάδι που περιλαμβάνεται και τη ρύθμιση οριζοντίωσης +/-3° μετά την τοποθέτηση, που βοηθά να μείνει η βάση τέλεια οριζόντια στον τοίχο. Η βάση είναι ιδανική για σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία, σχολικές αίθουσες, αίθουσες συσκέψεων, ψηφιακή σήμανση και άλλες επαγγελματικές εφαρμογές. Όπου κι αν την τοποθετήσεις, η universal βάση τηλεόρασης τοίχου Full-Motion της Manhattan φέρνει την καλύτερη εμπειρία θέασης στο επίκεντρο.

Χαρακτηριστικά:

- Υποστηρίζει μία επίπεδη ή κυρτή τηλεόραση 37" έως 80" έως 40 kg (88 lbs.)
- Βέλτιστη θέαση με κλίση +3 έως -15°, στρέψη +/-60° και ρύθμιση οριζοντίωσης +/-3° μετά την τοποθέτηση
- Κρατά την τηλεόραση 67 έως 355 mm (2.6 έως 14 in.) από τον τοίχο

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Manhattan, απευθύνσου στον τοπικό σου αντιπρόσωπο ή επισκέψου το www.manhattan-products.com. Όλες οι ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται εδώ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η διανομή και η αναπαραγωγή αυτού του εγγράφου, καθώς και η χρήση και η κοινοποίηση του περιεχομένου του, απαγορεύονται χωρίς ειδική άδεια.

Lynk Ελληνική έκδοση · lynk.gr

- Ανθεκτική ατσάλινη κατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή
- Περιλαμβάνει αλφάδι που προσαρτάται στη βάση
- Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων για λιγότερη ακαταστασία
- Εύκολη τοποθέτηση· ιδανική για σπίτι, γραφείο και επαγγελματικές εφαρμογές
- Συμβατή με πρότυπα VESA από 100x100 έως 600x400 (π.χ. 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 600x400)
- Εγγύηση εφ' όρου ζωής

Προδιαγραφές:

Γενικά
• Σχεδιασμένη για τις περισσότερες επίπεδες και κυρτές οθόνες 37" έως 80"
• Μέγιστο φορτίο: 40 kg (88 lbs.)
• Κλίση: +3 έως -15°
• Στρέψη αριστερά-δεξιά: +/-60°
• Ρύθμιση οριζοντίωσης μετά την τοποθέτηση: +/-3°
• Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 420 x 640 x 355 mm (16.54 x 25.2 x 13.98 in.)
• Απόσταση από τον τοίχο: 67 έως 355 mm (2.6 έως 14 in.)
• Καθαρό βάρος: 3.4 kg (7.5 lbs.)
• Μικτό βάρος: 3.92 kg (8.64 lbs.)
• Υλικό: ατσάλι
• Πρότυπα VESA: 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 600x400

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Βάση τηλεόρασης τοίχου Full-Motion με ρύθμιση οριζοντίωσης μετά την τοποθέτηση
• Αλφάδι που προσαρτάται στη βάση
• Υλικά στερέωσης με οδηγίες




Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Manhattan, απευθύνσου στον τοπικό σου αντιπρόσωπο ή επισκέψου το www.manhattan-products.com. Όλες οι ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται εδώ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η διανομή και η αναπαραγωγή αυτού του εγγράφου, καθώς και η χρήση και η κοινοποίηση του περιεχομένου του, απαγορεύονται χωρίς ειδική άδεια.

Lynk Ελληνική έκδοση · lynk.gr









Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Manhattan, απευθύνσου στον τοπικό σου αντιπρόσωπο ή επισκέψου το www.manhattan-products.com. Όλες οι ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται εδώ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η διανομή και η αναπαραγωγή αυτού του εγγράφου, καθώς και η χρήση και η κοινοποίηση του περιεχομένου του, απαγορεύονται χωρίς ειδική άδεια.

Ελληνική έκδοση · lynk.gr

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου του κατασκευαστή (ICA-PLB 344LM2 Datasheet) από τη Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο κείμενο.